


Терапия рака легкого

ОБЩАЯ КАРТИНА

В течение нескольких десятилетий рак легкого считается **самым распространенным видом рака в мире**, являясь причиной



1 из 5

всех летальных исходов онкологических заболеваний¹

Во всем мире каждую минуту от рака легкого умирает **2 человека**




Это больше, чем количество смертей от рака молочной железы, толстой и прямой кишки и предстательной железы вместе взятых

Рак легкого
1 376 579
летальных
исходов

Рак предстательной железы
258 133 летальных исхода

Колоректальный рак
609 051 летальный
исход

Рак молочной
железы
458 503 летальных
исхода




Список литературы: 1. Cancer Research UK. <http://www.cancerresearchuk.org/health-professional/cancer-statistics/worldwide-cancer>. Accessed September 2015. 2. Goldstraw et al. The IASLC lung Cancer Staging project: Proposals for the TNM Stage Groupings in the Forthcoming (Seventh) Edition of the TNM Classification of Malignant Tumours. Journal of Thoracic Oncology 2007; 2: 706-714.

У более чем **2/3** пациентов рак легкого диагностируется на **поздней стадии**, когда шансы на выживание пациента существенно ниже

■ Частота возникновения

■ Выживаемость, %



На поздних стадиях рака легкого **системная терапия может оказаться решением проблемы.**

При использовании таргетной терапии для системного лечения, например, с применением **моноклональных антител**, показатели выживаемости пациентов выше.

